

PROCEDURE HABILLAGE

En dehors de la chambre

Peau / Visage glabre

Etape 1 : Charlotte



Etape 2 : Masque
FFP2 (vérifier
étanchéité)



Etape 3 : Friction
hydro alcoolique



Etape 4 : Lunettes de
protection
(intubation, change,
kiné, toilette)



Etape 5 : Surblouse
enduite ou surblouse
bleu + tablier



Etape 6 : gants



PROCEDURE DESHABILLAGE

Dans la chambre

Etape 1 : Retirer le
tablier



Etape 2 : Retirer les
gants



Etape 3 : Friction hydro alcoolique

Etape 4 : Retirer la
surblouse par l'arrière
et surchaussures



Etape 5 : Friction hydro alcoolique

En dehors de la chambre

Etape 6 : Retirer les
lunettes (container
désinfection)



Etape 7 : Friction hydro alcoolique

Etape 8 : Retirer la
charlotte



Etape 8 : Friction hydro alcoolique

Etape 9 : Retirer le
masque FFP2



Etape 10 : Friction hydro alcoolique

Recommandation : La prise en charge des patients suspects/infectés par le COVID-19, nécessite les éléments de protection suivants:

- 1.Port de masque FFP2**
- 2.Protection de la tenue professionnelle dans l'idéal par une surblouse manches longues, imperméable**
- 3.Friction hydro-alcoolique (SHA)**
- 4.Charlotte**
- 5.Port systématique de gants**
- 6.Lunette de protection (ou masque à visière)**